



ಅಭ್ಯರ್ಥಿ TESA ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಾಯಕರು



ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್



ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್



ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್



ಬಾಲಾಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್‌ವೆಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ನೋಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿ: G-11, ಉದ್ಯೋಗ ನಗರ, ಪೀಠಾಂಗಡಿ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ, ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ,
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ - 110 041 ದೂರವಾಣಿ: 011-41120000, 41120020
ಪ್ಲಾಂಟ್: ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ: C34, C34 (A) ನಿಂದ (D), C3, C6 (A) to (C), ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ
ಪಾಲ್, ಸಿ33ರಂಗಂಟ್, ಬಿಲ್ಡ್ ಉದ್ಯಮ ಸಿಂಗ್ ನಗರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ - 262405

ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ: 1800 309 07 07

customerservices@actiontesa.com



ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ
TESA CONNECT APP
ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ▶



TESA ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ: • ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್
• ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ MRF & HDHMR ಬೋರ್ಡ್ • ಬೋಯಲೊ - BWP
FR HDF ಬೋರ್ಡ್ • ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ - ಪೆಪ್ಸಿ ಗಿಲ್ಡ್ ಸಿಬೋಲಕ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್‌ಮನ್ MRF
ಬೋರ್ಡ್ • HDHMR ಬಾಗಿಲು • HDF ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್‌ಮನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ • ಎಂಜೋಲ್
ಮಾಡಲಾದ HDF ಬೋರ್ಡ್ • ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್ - ಸೋಲರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಸಿರಿ ಬೋರ್ಡ್
• ಯುಪಿ ಲೇಕಿಡ ಬೋರ್ಡ್ • ಪೈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ • ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್

ಪ್ಲೋರ್ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ



ಆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನಾಯಕರು, ಕನಸಿಗರು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಕಾರಿಯೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಮಾಂಗಿ ರಾಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 1970 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು.

ಆಕ್ಷನ್ ಕೂಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾತಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಮನೋಭಾವದ ಪ್ರೇರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದು ಬಹು ಆಯಾಮದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ -

- ಪಾದರಕ್ಷೆ
- ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 
- ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
- ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು
- ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ
- ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್
- ಫ್ಲೈಕ್ ತಯಾರಿಕೆ
- ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
- MDF ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು

ಆಕ್ಷನ್ TESA ಕುರಿತು

ಆಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಪವರ್, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಆರೋಗ್ಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ 52 ವರ್ಷದ ಸಂಘಟಿತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ TESA ಎಂಬ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಲ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದೆ.



ಆಕ್ಷನ್ TESA ತನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮೊದಲ ತೆಳುವಾದ MDF / HDF ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ DOME ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೂ HDF ಆಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ವುಡನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷನ್ TESA ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ MDF ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು, ಡೋರ್ ಸ್ಕಿನ್, ಎಂಬೋಸ್ಟ್ಡ್ HDF, UV ಲೇಪಿತ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಡೆಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ಸೂಚಿ

ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕುರಿತು	03
ಲೇಯರ್ ಸಂಯೋಜನೆಯ ವಿವರಣೆ	03
ಆಕ್ಷನ್ TESA ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಏಕೆ ಬೇಕು	05
ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ - 8mm ಎಸೆನ್ಷಾ ಸಿರಿಸ್ 8mm AC3	06-11
ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ - 8mm ಎಂಡ್ಯೂರಾ ಸಿರಿಸ್ 8mm AC4	12-13
ಮಿದಾಸ್ - ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ	14
ಸಾಲಿಡ್ ವುಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ಗಿಂತ 12 mm ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು	15
AC3 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ - 12mm ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಸಿರಿಸ್ 12mm	16
AC4 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ - 12mm ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಸಿರಿಸ್ 12mm	17
ಪ್ರಿಂಚ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ - 8mm, 12mm - AC4	18
ಅಧಿಕ ಹೊಳಪಿನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, 8mm ಮತ್ತು 12mm - AC4	19
ಹೆರಿಂಗ್ಬೋನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ - 8mm AC4	20-21
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕ್ರೀಪ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ - 12mm AC4	22
ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಎಂಬೋಸ್ಟ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ - 12mm AC4	23
AC5 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿ - 8mm, 12mm	24-25
ಪರಿಕರಗಳು - ಪ್ರೊಫೈಲ್, ಸ್ಕೃಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೀಡಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ವಿವರಗಳು	26
ತಾಂತ್ರಿಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಫಾಲರ್ ಲೋಡ್ ಅಂಶಗಳು	26
ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆಗಳು / ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ವಿವರ	27
ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನ	28
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರಾಹಕರ ಪಟ್ಟಿ	29
ಸೈಟ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ	30-33

ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕುರಿತು

ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಜಿಗ್ಸಾ ಪ ಪಜಲ್‌ನಂತೆಯೇ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಗ್ರೂ-ಲೆಸ್ ಕ್ಲಿಕ್-ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಸ್ಪರ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಬ್-ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ HDF ಆಧಾರಿತ ಟಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂವ್ ಇಂಟರ್‌ಲಾಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಸಬ್ಬೇಟ್‌ನ ಮೇಲೆ, 3/4" ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚಪ್ಪಡಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮರದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆಯ ಸುಲಭತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಕಲೆ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು "ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಪದರ" ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.


ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ:

1. ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರ - ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಡೆತ, ಗೀರುಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಪಿತ ಟೆಕ್ನಿಕ್‌ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(ಈ ಪದರವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ)

2. ಮುದ್ರಿತ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದದ ಪದರವು ಮರದ ತುಣುಕುಗಳ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
3. ಕೋರ್ - HDF 8mm & 12mm ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
4. ವಕ್ರತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಕುಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಲ್ಯೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೇಪರ್.

ಸಂಯೋಜನೆ ಪದರಗಳು





ಆಕ್ಷನ್ TESA ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು



ಪರಿಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನಾತಿಗೆ ಸುಲಭ ಕ್ಲಿಕ್‌ನಿಂದ ದಿಗ್ಗಿ ಬಿಡಿಪ್ಪವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಲಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್.

ತೇವಾಂಶದ ಸೋರುವಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಲಾಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ ಮೇಣದ ಲೇಪನದಿಂದ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ಗಳು ಮೇಣದ ಲೇಪನವಿಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.




TRUE HDF INSIDE

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನೀಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, "ಒಳಗೆ ಅಧಿಕ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಸಲಿ ಫೈಬರ್ ಬೋರ್ಡ್" ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು, ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ - HDF ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾಳಿಕೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ರೆಪ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ TESA HDF ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.



HDHMR ಪರಿಕರಗಳು - ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೀಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ HDHMR ಪರಿಕರಗಳು.



ಅಸಲಿ AC3, AC4 ಮತ್ತು AC5 ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫರ್ಷೆಣಿ ನಿರೋಧಕ / ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ Al_2O_3 ಪದರ ಸವೆತ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ EN 13329 ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ.



ನೀರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಉಪಖಂಡದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಶೇಷ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಶೇಷಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.



6 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ (DPL) ಪ್ರೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದು ವೇರ್ ಲೇಯರ್ ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗೂ HDF ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ "ರಿಯಲೋ ಬಬಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್" ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.



ಆಕ್ಷನ್ TESA ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಿರೋಧಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.



ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಅಳವಡಿಕೆ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ "ಫಿಲ್ಡ್ ಸರ್ವೋಟ್ ಟೀಮ್" ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. "ಕಿರಿಕಿರಿ ಮುಕ್ತ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್".



ಆಕ್ಷನ್ TESA HDF ಆಧಾರಿತ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ DOME ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಹೈ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಟಿನ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಬರ್ ಅನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 10% ಅಧಿಕ ಅಂಟು, ಒಳಗಡೆಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.



ಆಕ್ಷನ್ TESA ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ತಂಡ - ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹವಾದ, ನುರಿತ ಅನುಭವ, ಸಮರ್ಪಣ ಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ.



ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶೇಷಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸೆನ್ನಾ

ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಬಹು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜನಸಂದಣಿಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದಂತಹ Essenza ಶ್ರೇಣಿಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. - ಇದು ಬೆಡ್ ರೂಂ/ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೂಂ/ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್/ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು AC3 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm(ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)

EN 13329 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ AC3 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯು 2000 RC ಅಬ್ರೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ

8MM AC-3



ವಾಲ್‌ನಟ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ (MT)

3051



ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಓಕ್ (DD)

3053



ಗೋಲ್ಡನ್ ಓಕ್ (WT)

3055



ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಓಕ್ (WT)

3056



ಓಕ್ ಚೆರಿ (WT)

3058



ಆಂಟಿಕ್ ಓಕ್ (DD)

3066



ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಕ್ವಿಯಾ (WT)

3075



ಮೆಡೋಕ್ ವಾಲ್‌ನಟ್ (DD)

3090



ಸಿಯಾಮ್ ಟೇಕ್ (DD)

3380



ಹನಿ ಓಕ್ (DD)

3381



ನಾರ್ತ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೇ ಓಕ್ (WT)

3564



ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಲ್‌ನಟ್ (WT)

3565



ಬೆಲ್ಜೋರ್ಡ್ ಓಕ್ (WT)

3566



ಎಲಿಗಂಟ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಓಕ್ (WT)

3568



ರಿಫೈ ಓಕ್ (WT)

3382



ವೈನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಓಕ್ (WT)

3384



ಬರ್ನ್ ಓಕ್ (DD)

3570



ಲಿಬರ್ತಿ ಓಕ್ (DD)

3573



ಬ್ರಿಂಡಲ್ ಓಕ್ (WT)

3561



ರಾಯಲ್ ಓಕ್ (WT)

3562



ಎವರೆಸ್ಟ್ ಓಕ್ (WT)

3576



ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಓಕ್ (DD)

3577

ಎಸೆನ್ಜಾ
8MM AC-3



ಎಸೆನ್ಜಾ
8MM AC-3



ನೆಸ್ಟ್ ಓಕ್ (IG)

3602



ಪ್ರೈಮ್ ಓಕ್ (WT)

3591



ವಿಂಟೇಜ್ ಓಕ್ (WT) & (CT)*

3593*

*MOQ - 3000 sqft



ವಾರ್ಮ್ ವೈಟ್ ಓಕ್ (IG)

3603




ಹಾರ್ಮನಿ ವಾಲ್ನಟ್ (IG)

3604



ಹಿರೋನಿ ವಾಲ್ನಟ್ (WT)

3594



ಕಂಟ್ರಿ ಓಕ್ (IG)

3601



ಲಂಬರ್ ವಾಲ್ನಟ್ (IG)

3605



ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಲ್ನಟ್ (IG)

3606

ಎಸೆನ್ಸಾ
8MM AC-3





ಎಂಡುರಾ

ಎಂಡುರಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬುಟಿಕ್ಲು / ಕೆಫೆಗಳು / ಮಳಿಗೆಗಳು / ಶೋರೂಮ್ಗಳು / ಕಚೇರಿಗಳಂತಹ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು -

193mm(ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)

EN 13329 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ AC4 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯು 4000 RC ಅಬ್ರೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ

8MM AC-4



ಅಲಿವ್ ಆಶ್ (MT)

3061



ಗೋಲ್ಡನ್ ರೂಸ್ಕಿಕ್ ಓಕ್ (WT)

3063



ಎಲೆಗಂಟ್ ಓಕ್ (DD)

3064



ಒವೆಂಗಕೋಲ್ (DD)

3069



ರಿಯಲ್ ವುಡ್ (DD)

3070



ಲಿಂಗ್ಫೀಲ್ಡ್ ಓಕ್ (MT)

3088



ಒಲಿವಿಯಾ ವಾಲ್ನಟ್ (DD)

3089



ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಸ್ (WT)

3563



ಡಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ನಟ್ ಓಕ್ (DD)

3574



ಯುರೋಪಿಯನ್ ಓಕ್ (WT)

3575

MIDAS

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ

HDF ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm (ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)



ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓಕ್ (CT)

3595



ರಸ್ಟೆಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಟೇಕ್ (CT)

3596



ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬರ್ನ್ ವುಡ್ (CT)

3597



ಫಾಸಿಲ್ ಗ್ರೇ ವಾಲ್‌ನಟ್ (CT)

3598



ವೈಟ್ ವುಡ್ ರಫ್ (CT)

3599



ಹ್ಯಾಶ್ ಬ್ರೌನ್ ಟೇಕ್ (CT)

3600

8MM AC-4



ಸಾಲಿಡ್ ಮರದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ TESA 12mm ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- **ಗಂಟಾದ ಮತ್ತು ಗೀಟುಗಳಿರುವ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್:** ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನೈಜ ಮರದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಂಡಂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
- **ಮರದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:** ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು HDF ನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನೆಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಳಹದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕುಚನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಡೆಂಟುಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ನೈಜ ಮರವು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಡೆಂಟುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕ ಜನಸಂದಣಿಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನೈಜ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
- **ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ:** ಆಕ್ಷನ್ TESA 12mm ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಪಿತ ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್ ಪೇಪರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಗರೇಟ್ ಸುಡುವಿಕೆ, ಬ್ಲೀಚ್ ಹನಿಗಳಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣೆಯು ನೈಜ ಮರದ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
- **ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುಣಮಟ್ಟ**

ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ 12 MM - AC-3

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm(ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)
EN 13329 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ AC3 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯು
2000 RC ಅಬ್ರೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ

ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ
ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾಧಾರಣದಿಂದ ಭಾರೀ
ಜನಸಂದಣಿಯಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೂ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು AC 3 ಎಂದು
ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 12mm ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.



ಕಂಟ್ರಿ ಓಕ್ (IG)

3601



ಸ್ಟೈಸ್ ಓಕ್ (IG)

3602



ವಾರ್ಮ್ ವೈಟ್ ಓಕ್ (IG)

3603



ಹಾರ್ಮನಿ ವಾಲ್ನಟ್ (IG)

3604



ಲಂಬರ್ ವಾಲ್ನಟ್ (IG)

3605



ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಲ್ನಟ್ (IG)

3606



ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಕೇಶಿಯ (WT)

3081

ಪ್ಲಾಟಿನಾ

ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಶ್ರೇಣಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂದಣಿಯಿರುವಂತಹ
ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್
ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು AC4 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
12mm ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm(ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)

EN 13329 ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ AC4 ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯು
4000 RC ಅಬ್ರೇಶನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದೆ

12 MM - AC-4



ವೈಲ್ಡ್ ಓಕ್ (MT)

3083



ರಸ್ಟಿಕ್ ಓಕ್ (WT)

3085



ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ (MT)

3086



ಅಧಿಕ ಹೊಳಪಿನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್

ಆಕ್ಸನ್ TESA ದ ಅಧಿಕ ಹೊಳಪಿನ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೂಂಗೆ ಅಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ನೋಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. TESA ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಗೃಹಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು AC4 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 8mm & 12mm ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm(ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)
8mm & 12mm (AC4)

ಬಣ್ಣಗಳು - ಶೇಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ 3058, 3061, 3384, 3086, 3090 & 3096

8MM & 12MM AC-4



ಬ್ಲೀಚ್ಡ್ ವಾಲ್‌ನಟ್ (DD)

3581



ಸಿಲ್ವರ್ ವುಡ್ (DD)

3582



ಹವಾನ ವುಡ್ (DD)

3583



ಆಲಿ ವುಡ್ (DD)

3584



ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ (DD)

3585



ಬ್ರಾಂಡಿ (DD)

3586



ಓಕ್ ಬೇರ್ (HG)

3058



ಆಲಿವ್ ಅಷ್ (HG)

3061



ಆಫ್ರಿಕನ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ (HG)

3086



ಮೆಡೋಕ್ ವಾಲ್‌ನಟ್ (DD)

3090

8MM & 12MM AC-4

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 141mm (ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)






	ಅಲಿವ್ ಅಷ್ 3061		ಒವೆಂಗ್‌ಕೋಲ್ 3069
	ರಿಯಲ್ ವುಡ್ 3070		ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಿಕ್ಲೋಯಾ 3075
	ಮೆಡೋಕ್ ವಾಲ್‌ನಟ್ 3090		ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಅಕೇಶಿಯ 3081
	ಅಪ್ರಿಕನ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ 3086		ನಾರ್ತ್‌ಲಾಂಡ್ ಗ್ರೇ ಓಕ್ 3564
	ನಾಚುರಲ್ ವಾಲ್‌ನಟ್ 3565		ಲಿಬರ್ಡ್ ಓಕ್ 3573

* ಸ್ಟೆನ್‌ಗೀಕ ಪಟ್ಟಿ - ಡೈಯಲ್ (ಒಂದು ಶೇಡ್)



ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್



3 P ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್



2 P ವೇವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್



ಹೆರಿಂಗ್‌ಬೋನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್

ಹೆರಿಂಗ್‌ಬೋನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಷನ್ TESA ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಹೆರಿಂಗ್‌ಬೋನ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲ್ಮೈ, ಅಗಲ, ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಂಗ್‌ಬೋನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫ್ಲೋರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಲವಾರು ಸಂರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಲಗೆಯು ಟಂಗ್ ಆಂಡ್ ಗ್ರೂವ್ ಲಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 99mm (ಅಗಲ) x 600mm (ಉದ್ದ)
8mm (AC4)

ವಿನ್ಯಾಸ - DD



ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್

ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ - ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕರಕುಶಲ ಕೆಲಸದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಒರಟಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಜರ್ನಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದರ ವಾರ್ಮ್ ಟೋನ್ ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ತನ್ನ ಪಾರಂಪರಿಕ 'ನೈಸರ್ಗಿಕತೆಗೊಂದಿಗೆ' ಪ್ರಾಚೀನ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುಂದರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನಂದ ತರುತ್ತದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm (ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)
12mm (AC4)

ಬಣ್ಣಗಳು - ಎಲ್ಲಾ 12mm - AC4 ಶೇಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ
ಅಂಚುಗಳು - ವಿ-ಗ್ರೋವ್



ಡಾರ್ಕ್ ವೈನ್ - 3550

ಎಲ್ವೆಟ್ - ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ಡ್ ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್

ಆಕ್ಸನ್ TESA ದ ಎಲ್ವೆಟ್ HDF ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನನ್ಯವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಬೋಸ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದದ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ನ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು; ಇದನ್ನು ಜೆನೆರಿಕ್ ವುಡ್ ಗ್ರೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಳಗಿರುವ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಾಗದದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನೈಜ ಮರದಂತೆ ಕಾಣಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 195.5mm (ಅಗಲ) x 1217mm (ಉದ್ದ)
8mm & 12mm (AC4)

2 ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ: ಡಾರ್ಕ್ ವೈನ್ - 3550 & ಬೆಲ್ಲಾ ವುಡ್ - 3551



ಬೆಲ್ಲಾ ವುಡ್ - 3551



ರೇಡಿಯನ್ಸ್ - 8 mm ವಿವಿಧ - 12 mm

AC5 HDF ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷನ್ TESA ಭಾರತದ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ತಯಾರಕರು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಸುತ್ತದೆ. AC5 HDF ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಧಿಕ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷನ್ TESA HDF ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ EN 13329 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದ್ದು, AC5 ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 6000 ರೋಲೇಷನ್ ಅವರ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗಾತ್ರಗಳು - 193mm (ಅಗಲ) x 1214mm (ಉದ್ದ)

AC-5



ಜಾಕೊಲೇಟ್ ಓಕ್ (WT)

3056



ಅಂಟಿಕ್ ಓಕ್ (DD)

3066



ರಸ್ತ್ರಿಕ್ ಓಕ್ (WT)

3085



ಸಿಯಾಮ್ ಟೀಕ್ (DD)

3380



ವೈನ್ ಯಾರ್ಡ್ ಓಕ್ (WT)

3384



ರಾಯಲ್ ಓಕ್ (WT)

3562



ಆಲಿವ್ ಆಶ್ (MT)

3061



ಒವೆಂಗಕೋಲ್ (DD)

3069



ಅಫ್ರಿಕನ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ (MT)

3086



ರಿಫೈನ್ ಓಕ್ (WT)

3382



ಬ್ರಿಂಡಲ್ ಓಕ್ (WT)

3561



ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಾಲ್ನಟ್ (WT)

3565



ಆಕ್ಸನ್ TESA ಫ್ಲೋರಿಂಗ್

Accessories

• ಸ್ಕರ್ಫಿಂಗ್ • ಪೊಫೈಲ್ • ಬೀಡಿಂಗ್

ಕೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ HDHMR ಬೋರ್ಡ್

ಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಬಣ್ಣಗಳು / ಬಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಧಗಳ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರೂಂಗಳ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಕಲೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದೈನಂದಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

• ಬೀಡಿಂಗ್ • ಸ್ಕರ್ಫಿಂಗ್ • ಟಿ ಪೊಫೈಲ್ • ಪೊಫೈಲ್ • ಸ್ಲೇರ್ ನೋಸ್

ಬೀಡಿಂಗ್: ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರ: 18mm (ದಪ್ಪ) x 18mm (ಅಗಲ)

ಸ್ಕರ್ಫಿಂಗ್: ಅಂಚುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಂತರ ಹಾಗೆಯೇ ಗೋಡೆಯ ನಡುವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು.

ಗಾತ್ರ: 15 (ದಪ್ಪ) X 75 (ಅಗಲ), 18mm (ದಪ್ಪ) x 60mm (ಅಗಲ),

18mm (ದಪ್ಪ) x 100mm (ಅಗಲ),

MOQ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 18MM(ದಪ್ಪ)X 75MM, 18MM

(ದಪ್ಪ) X 125MM ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಗಾತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

T ಪೊಫೈಲ್: ಒಂದೇ ಸಮತಲಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು.

ಪೊಫೈಲ್: ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನಡುವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು.


ಗಾತ್ರ: 15mm (ದಪ್ಪ) x 50mm (ಅಗಲ)

ಸ್ಲೇರ್ ನೋಸ್: ಇದನ್ನು ಮಹಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ತುದಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಅಂಚನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರ: 18mm (ದಪ್ಪ) x 60mm (ಅಗಲ)

ಉಪಯೋಗಗಳು

- ಕೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ HDHMR ಬೋರ್ಡ್
- ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಉತ್ಪನ್ನ
- ಥರ್ಮೋ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಟು
- ಅಧಿಕ ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ
- ನೀರು ನಿರೋಧಕ
- ಕೊರಕ ಕೀಟ ನಿರೋಧಕ
- ಗೆದ್ದಲು ನಿರೋಧಕ
- 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ
- ಅಧಿಕ ಬಾಳಿಕೆ
- ಅಡ್ಡಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ - ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಹೆಡ್ ಪ್ಲಾನ್
- ಸಮಾನ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೊಫೈಲಿಂಗ್



ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳು



ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಟೈಲಿಗೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ

ತಾಂತ್ರಿಕ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಫುಟ್ ಫಾಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂಶಗಳು

ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

- ಕ್ಲಾಸ್ 31: ಸಾಧಾರಣ ಲೋಡ್‌ಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂ, ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಂಗಳು, ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಕ್ಲಾಸ್ 32: ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಡ್‌ಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು, ಶೋರೂಂಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳು, ಕಾಯುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಕ್ಲಾಸ್ 33: ಭಾರೀ ಲೋಡ್‌ಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಕಚೇರಿಗಳು, ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು	ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ		
	ಮಧ್ಯಮ	ಸಾಮಾನ್ಯ	ಭಾರೀ
ಭಾರ ಹೊರುವ ಕ್ಲಾಸ್	31	32	33
ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಲಾಸ್	AC3	AC4	AC5
ಭಾರ ಹೊರುವ ಮತ್ತು ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ ಕ್ಲಾಸ್‌ನ ಸಂಯೋಜನೆ			

ಗಡಸುತನ ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

AC ಸವೆತ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಎಂದರೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘವು (EPFL) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಳತೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಸಂಯೋಜಿತ ಫರ್ಷೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಕಲೆಗಳಿಗೆ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸುಡುವಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿನ ದಪ್ಪಗಳ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು AC ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

AC3 ಅನ್ನು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲಘು ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

AC4 ಅನ್ನು ಬುಟಿಕ್‌ಗಳು, ಜನನಿಬಿಡವಾದ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.

AC5 ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ (ವಿವಿಧ) ಶ್ರೇಣಿಯ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್, ಅಧಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಗಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿನ

ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು AC5 ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಉತ್ಪನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ	ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾನದಂಡ	ಎಸ್ಟೆಂಜಾ/ಅರ್ಜೆಂಟಮ್	ಎಂಡುರಾ/ಬ್ಲಾಟಿನಾ	ರೇಡಿಯನ್ಸ್/ವಿವಿಡ್
ಸವೆತ ನಿರೋಧಕ	EN13329	AC-3	AC-4	AC-5
ಸವೆತದ ಕ್ಲಾಸ್	-	2000 RC	4000 RC	6000 RC
ಅಲಂಕಾರಿಕ ಪೇಪರ್ GSM	-	75 gsm	75 gsm	75 gsm
ಓವರ್ಲೇ ಪೇಪರ್ GSM	-	45 gsm	55 gsm	65 gsm
ಮುಚ್ಚಿದ ಅಂಚುಗಳು	-	ಕರಗಿದ ಮೇಣ	ಕರಗಿದ ಮೇಣ	ಕರಗಿದ ಮೇಣ
ಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರತಿರೋಧ	EN13329	ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು ಅಥವಾ ಹಾನಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ	-
ಕಲೆ ನಿರೋಧಕ	EN438	ಗ್ರೂಪ್ 5	ಗ್ರೂಪ್ 5	ಗ್ರೂಪ್ 5
ಸಿಗರೇಟ್ ಸುಡುವಿಕೆ	EN438	ಕ್ಲಾಸ್ 5	ಕ್ಲಾಸ್ 5	ಕ್ಲಾಸ್ 5
ಬಣ್ಣ ಮಾಸುವುದು	EN20105/A02	ಕ್ಲಾಸ್ 7	ಕ್ಲಾಸ್ 7	ಕ್ಲಾಸ್ 7
ಪೀಠೋಪಕರಣ ಕಾಲುಗಳು	EN424	ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ
ಕುರ್ಚಿಗಳ ಗಾಲಿಗಳು (ಸಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್)	EN425	ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ	ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ
ದಪ್ಪದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ	EN13329	≤ 18 %	≤ 18 %	≤ 18 %
ದಪ್ಪದ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ (12mm)	EN13329	≤ 12% (ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ)	≤ 12% (ಬ್ಲಾಟಿನಾ ಮಾತ್ರ)	≤ 12 %
ಸ್ಥಿರ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್	EN433	0.9kv	0.9kv	0.9kv
ಜ್ವಾಲೆ ನಿರೋಧಕ	EN13501	CFL-S1	CFL-S1	CFL-S1
ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ (12MM)	ISO 717-2	20-22 DB (ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ)	20-22 DB (ಬ್ಲಾಟಿನಾ ಮಾತ್ರ)	20-22 DB
ಜಾರುವಿಕೆ ನಿರೋಧಕ (12MM)	EN14041	ಕ್ಲಾಸ್ DS (ಅರ್ಜೆಂಟಮ್ ಮಾತ್ರ)	ಕ್ಲಾಸ್ DS (ಬ್ಲಾಟಿನಾ ಮಾತ್ರ)	ಕ್ಲಾಸ್ DS
ಸಾಂದ್ರತೆ - ದಪ್ಪ 8mm 900 kg m ³ (±3%) ಮತ್ತು 12mm 880 kg m ³ (±3%)				

ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ವಿವರಗಳು:

ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ವಿಧಗಳು	ದಪ್ಪ mm ನಲ್ಲಿ	ಗ್ರೇಡ್	ಅಗಲ mm ನಲ್ಲಿ	ಉದ್ದ mm ನಲ್ಲಿ	ಟೆಕ್ಸ್ಟರ್	ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಗೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚದರ ಅಡಿ	ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚದರ ಮೀಟರ್
ಸಾಮಾನ್ಯ	8	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	8	20.1760	1.8744
ಸಾಮಾನ್ಯ	12	AC-3, AC-4, AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
ಸಾಮಾನ್ಯ	12	AC5	193	1214	MT,DD, WT	6	15.1320	1.4058
ಹೆರಿಂಗ್‌ಬೋನ್	8	AC-4	99	600	DD	8	5.1150	0.4752
ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟಾಪ್	12	AC-4	193	1214	HS	6	15.1320	1.4058
ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್	8	AC-4	195.5	1217	SE	8	20.4879	1.9033
ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್	12	AC-4	195.5	1217	SE	6	15.3659	1.4275
ಫೈಂ ಜ್ವೆಡ್	8	AC-3, AC-4	141	1214	DD	10	18.4250	1.7117
ಫೈಂ ಜ್ವೆಡ್	12	AC-3, AC-4	141	1214	DD	6	11.055	1.0270
ಅಧಿಕ ಹೊಳಪು	8	AC-4	193	1214	HG	8	20.1760	1.8744
ಅಧಿಕ ಹೊಳಪು	12	AC-4	193	1214	HG	6	15.1320	1.4058
ಮಿಡಾಸ್	8	AC-4	193	1214	CT	8	20.1760	1.8744


ಆಕ್ಷನ್ TESA ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಂತರದ ಆರೈಕೆಯು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲೋರ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.

- ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮೃದು ಬ್ರಷ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಿರುವ ಮಾಪ್‌ನಿಂದ ನಯವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರೂಂನ ಅಂಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
- ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ, ಅವುಗಳು ಮಾಪ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಒರೆಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಧೂಳು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು, ಕಟುವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಸೌಮ್ಯವಾದ, ತರಚು-ರಹಿತವಾದ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ.
- ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನ ಮೇಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಪ್ ಬಳಸಿ.
- ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಸ್ಪಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲರ್, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮರಳು, ಮೇಣ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕರ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.



ಬೆಕ್ಕು - ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ



ಕಲೆ ನಿರೋಧಕ

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು




ಹಾಸ್ಟಿಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು



ಸರಕಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರು: • AIIMS • BSNL • CPWD • DGMAP • DSIDC • EPIL • EIL • GAIL • HP • HSCC • IISER • IRCON • LIC • MCD • MDU • MTNL • NTPC • RITES

ಆಕ್ಷನ್ TESA ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ

 Enriched With JOME TECHNOLOGY	 Tropicalized Flooring Solution	 Water Green Building Council MEMBER	 Balanced Construction	 Dimensionally Stable	 Zero Bubbles Finish	 Environment Friendly	 BORER RESISTANCE	
 Cigarette Burn Resistant	 Hygienic and Environment Friendly	 Fade Resistant	 Not Easily Flammable	 Low Formaldehyde Emission	 Glue Free Installation	 Impact Resistant	 Stain Resistant	
 Suitable for Underfloor Heating	 Anti-Moisture Edge Protection	 Wear Resistant	 WAX COATING ON EDGES FOR MOISTURE PROTECTION	 ANTIVIRO™ KILLS 99.9% VIRUS, BACTERIA & OTHER MICROBES				 TRUE HDF INSIDE



- 1) ಗಿರುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮರದ ಫ್ಲೋರ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೊಳೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
- 2) ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರ್ ರಕ್ಷಕ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
- 3) ಹೈ ಹೀಲ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕಂಡೀಷನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಲೀಟ್‌ಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಶೂಗಳು ಮತ್ತು ಹೈ ಹೀಲ್ ಶೂಗಳು ಫ್ಲೋರ್‌ನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
- 4) ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋರಿಕೆಗಳಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣಗಿದ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟವೆಲ್‌ನಿಂದ ಒರೆಸಿ
- 5) ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರ್‌ಗಳು ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳಂತೆ ಗೆದ್ದಲು ನಿರೋಧಕಗಳಾಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
- 6) ಆಯಿಲ್ ಸೋಪ್, ಮೇಣದ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ಎಣ್ಣೆ, ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂಶವಿರುವಂತಹ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
- 7) ನೆಲ ಒರೆಸಲು ತುಂಬಾ ನೀರಿನಿಂದ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿರುವ ಮಾಪ್ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೆಲ ಉಬ್ಬಬಹುದು, ಮಸುಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಬಹುದು. ದಿನದಿನದ ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೊರಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒದ್ದೆ ಮಾಪ್ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮಾಪ್ಪೂ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಸೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೆಂದು (ಒದ್ದೆ ಅಲ್ಲ) ದಯವಿಟ್ಟು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- 8) ಟೆಕ್ಸ್‌ರ್ ಇರುವ ಮೇಲ್ಮೈಯ ನೆಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲದ ಗೀಟುಗಳನ್ನು (ಗ್ರೈಯರ್) ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು.



ಬಳಕೆ

ಸೈಟ್‌ನ ನೈಜ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್

ಆಕ್ಸ್‌ನ್ TESA ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸ್‌ನ್ TESA ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಫೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಲಾಬಿಗಳು - ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆಕ್ಸ್‌ನ್ TESA ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎನಿಟೈಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಜಿಮ್ - ದೆಹಲಿ



ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2018 - ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ ಮಾರ್ಟ್, ನೋಯ್ಡಾ



ಫರ್ಜಿ ಕೆಫೆ - ಗುರ್ಗಾಂವ್ (ಸೈಬರ್ ಸಿಟಿ)



ದಿವಾನ್ ಹೈಟ್ಸ್ - ನಾಸಿಕ್
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಕಾಟೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ಪುಣೆ
ಸೀಲಿಂಗ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಕಾಟೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ - ಪುಣೆ
ವಾಲ್ ಪಾನೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಹಾಲಿಡೇ ಇನ್ - ನವದೆಹಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ



ಲೆಮನ್ ಟ್ರೀ - ಲೆಪರ್ ವ್ಯಾಲಿ - ಗುರ್ಗಾಂವ್



ಟಾಟಾ ಹೌಸಿಂಗ್ - ಗುರ್ಗಾಂವ್



DLF ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ - ದೆಹಲಿ



ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್ಸ್ - ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ - ಗುರ್ಗಾಂವ್



ಗೋವ್ರೇಜ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ - ಗುರ್ಗಾಂವ್

ಬಳಕೆ

ಸೈಟ್‌ನ ನೈಜ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್

ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಹೋಟೆಲ್ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿನ ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ರೈಲ್ವೆ ಮೋಕ್-ಅಪ್ ರೂಂನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ರೈಲ್ವೆ ಮೋಕ್-ಅಪ್ ರೂಂನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ಬ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ



ಸೀಲಿಂಗ್‌ನ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ